

# PIC01WHMEU

<b>Категория</b>	Приготовление пищи
<b>Семейство продуктов</b>	Портативная индукционная варочная панель
<b>Тип</b>	Индукция
<b>Версия</b>	EU
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709329433



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Коллекция (Collezione)	<b>Цвет светодиодов</b>	Красный
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Материал термощупа</b>	Металл
<b>Отделка</b>	Матовый	<b>Материал ручки термощупа</b>	Силикон
<b>Цвет корпуса</b>	Белый	<b>Цвет ручки термощупа</b>	Серый
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	<b>Материал зажима термощупа</b>	Резина
<b>Отделка корпуса</b>	Матовый	<b>Цвет зажима термощупа</b>	Серый
<b>Материал фронтальной панели</b>	Алюминий	<b>Материал корпуса аксессуаров</b>	Пластик
<b>Цвет фронтальной панели</b>	Алюминий	<b>Цвет корпуса аксессуаров</b>	Серый
<b>Отделка фронтальной панели</b>	Матовая с полированным краем	<b>Нескольльзящий материал ножек</b>	Резина
<b>Материал поверхности</b>	Стекло	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый
<b>Цвет стекла</b>	Черный	<b>Другие цвета</b>	Изумрудно-зеленый, Черный
<b>Тип края стекла</b>	Скошенный край	<b>Декорированный / Специальный</b>	Нет данных
<b>Цвет сериографии</b>	Серый		

## Управление

<b>Дисплей</b>	Да	<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Вид дисплея (технология)</b>	Светодиодный	<b>Опция</b>	Да
<b>Тип управления</b>	Сенсорное управление		

**Индикация остаточного тепла** Да

## Технические характеристики

<b>Количество индукционных зон приготовления</b>	1	<b>Режим максимального нагрева</b>	2.10 кВт
<b>Размер зоны приготовления</b>	22 см	<b>Нескользящие ножки</b>	Да
<b>Совместимый размер посуды</b>	12-24 см	<b>Съемный шнур</b>	Да
<b>Максимальная мощность (Уровень 9)</b>	1.45 кВт		

## Программы/ функции

<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Настройки таймера</b>	До 99 минут
<b>Настройки температуры</b>	40–99°C (с внешним датчиком)
<b>Функция максимальный нагрев</b>	Да
<b>Предустановленные программы</b>	Поддержание тепла, барбекю, жарение
<b>Кол-во программ Функция барбекю</b>	3
<b>Кол-во программ Функция жарения</b>	3
<b>Функции с термощупом</b>	Целевая температура
<b>Функция паузы</b>	Да
<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при пролипании</b>	Да
<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое выключение</b>	Да
<b>Другие опции</b>	Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да
<b>Акустический сигнал по окончании приготовления</b>	Опция

## Аксессуары в комплекте

<b>Температурный щуп</b>	Да	<b>Чехол для аксессуаров</b>	Да
<b>Зажим термощупа</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	2100 W	<b>Длина электрического кабеля</b>	1 m
<b>Напряжение</b>	220-240 V	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока
<b>Частота тока</b>	50/60 Гц		

---

## Потребление в режиме ожидания

---

<b>Время отключения питания</b>	1 min	<b>Продукт выключен</b>	0,2 W
---------------------------------	-------	-------------------------	-------

## Логистическая информация

---

<b>Ширина изделия (мм)</b>	315 мм	<b>Глубина упаковки (мм)</b>	530 mm
<b>Глубина изделия (мм)</b>	412,5 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	130 mm
<b>Высота изделия (мм)</b>	54 мм	<b>Вес нетто (кг)</b>	3,300 kg
<b>Размеры продукта</b>	ШxГxB 315x412,5x54 мм	<b>Вес брутто (кг)</b>	5,200 kg
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



PIC01EGMEU

**Цвет:** Изумрудно-зеленый



PIC01BLMEU

**Цвет:** Черный