

PIC01WHMEU

Категория Приготовление пищи

Семейство продуктов Портативная индукционная варочная

панель

Тип Индукция Версия

8017709329433 EAN-код



Эстетика

Эстетика Collezione Цвет Белый Декорированный/ Нет данных специальный цвет Отделка Матовый Белый Цвет корпуса Серия Нет данных Материал корпуса Пластик Коллаборации Нет данных Матовый Отделка корпуса Материал фронтальной Алюминий панели Цвет фронтальной Алюминий панели Отделка фронтальной Матовая с полированным панели краем Материал поверхности Стекло Тип стекла Стеклокерамика Черный Цвет стекла

Тип края стекла Скошенный край Цвет сериографии Серый Цвет светодиодов Красный Материал термощупа Металл Материал ручки Силикон термощупа Цвет ручки термощупа Серый Материал зажима Резина тремощупа Серый Цвет зажима термощупа Материал корпуса Пластик аксессуаров Цвет корпуса Серый аксессуаров Нескользящий Резина материал ножек Накладной Логотип Цвет электрического Серый кабеля Другие цвета Изумрудно-зеленый,

Декорированный / Специальный

Черный

Нет данных

Управление

Да Дисплей

SMEG SPA 05.12.2025



Вид дисплея (технология) LED

Расположение переключателей Фронтальное

Тип управления

Сенсорное управление

Опция Да Индикация остаточного Да

тепла

Технические характеристики

1

12-24 cm

Количество

индукционных зон

приготовления

22 cm Размер зоны

приготовления

Совместимый размер

посуды

Максимальная 1.45 κBτ

мощность (Уровень 9)

Режим Booster 2.10 kBT Нескользящие ножки Да Съемный шнур Да

Программы/ функции

Уровни мощности

Настройки таймера

До 99 минут Настройки температуры 40-99°C (с внешним датчиком)

Функция BOOST Да

Предустановленные программы Поддержание тепла, барбекю, жарение

Кол-во программ Функция барбекю Кол-во программ Функция жарения 3

Функции с термощупом Целевая температура

Да Функция паузы Да Блокировка управления Автоматическое определение наличия посуды Да Да Автоматическое отключение при перегреве Автоматическое отключение при проливании Да Индикация остаточного тепла Да Автоматическое выключение Да

Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, Другие опции

уровень яркости

Акустический сигнал окончания приготовления Да Акустический сигнал по окончании приготовления Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп Да Зажим термощупа Да Чехол для аксессуаров

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2100 W

SMEG SPA 05.12.2025



Напряжение Частота тока 220-240 V 50/60 Гц Длина электрического

кабеля

Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

1 m

Потребление в режиме ожидания

Время отключения

питания

1 min

Продукт выключен

0.2 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм) Высота изделия (мм)

Высота изделия (мм) Размеры продукта Ширина упаковки (мм) 315 мм 412,5 мм

54 мм ШхГхВ 315х412,5х54 мм

405 mm

Глубина упаковки (мм)530 mmВысота упаковки (мм)130 mmВес нетто (кг)3.300 kgВес брутто (кг)5.200 kg

SMEG SPA 05.12.2025



Alternative products



PIC01EGMEU

Цвет: Изумрудно-зеленый



PIC01BLMEU

Цвет: Черный

SMEG SPA 05.12.2025