

PIC01WHMEU

Kategória	Varenie
Rad výrobkov	Prenosné indukčné variče
Typ	Indukcia
Version	EU
Kód EAN	8017709329433



Estetica

Estetica	Zbierka	Farby kontroliek LED	Červená
Farba	Biela	Probe material	Metal
Povrchová úprava	Matná	Probe handle material	Silicon
Farba tela	Biela	Probe handle colour	Grey
Materiál tela	Plast	Probe clip material	Rubber
Povrchová úprava tela	Matná	Probe clip colour	Grey
Materiál predného panela	Hliník	Accessories case material	Plastic
Farba predného panela	Hliník	Accessories case colour	Grey
Povrchová úprava predného panela	Brúsený, s lešteným okrajom	Materiál protišmykových nožičiek	Guma
Surface material	Glass	Logo Type	Applied
Typ skla	Keramika	Power Cable Colour	Grey
Glass colour	Black	Dostupné alternatívne farby	Smaragdovo zelená, Čierna
Okraj skla	Rohový okraj	Decorated / Special	NA
Farba sieťotlače	Sivá		

Ovládače

Displej	Áno	Poloha regulačného kolieska	Predný
Technológia displeja	LED	Tlačidlo ON/OFF Jazdec	Áno
Nastavenia ovládačov	Dotykový		Áno

Technické údaje

Boost power level	2.10 kW
-------------------	---------

Počet indukčných varných zón	1	Antislip feet	Yes
		Detachable cord	Yes
Cooking zone dimensions	22 cm		
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Programy / funkcie

Úrovne výkonu	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Funkcia pauza	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Automatické vypnutie	Áno
Ďalšie možnosti	Zvuk klávesnice ON/OFF, zvukové signály ON/OFF, úroveň jasu
Koniec akustického alarmu pri varení	Áno
Zvukové signály	Voliteľné

Vrátane príslušenstva

Temperature probe	Yes	Accessories case	Yes
Clip probe	Yes		

Elektrické pripojenie

Výkon	2100 W	Dĺžka napájacieho kábla	1 m
Napätie	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz		

Spotreba v pohotovostnom režime

Čas aktivácie vypnutia	1 min	Výrobok je vypnutý	0.2 W
------------------------	-------	--------------------	-------

Logistické informácie

Šírka výrobku	315 mm
---------------	--------

Hĺbka výrobku	412,5 mm	Hĺbka zabaleného výrobku	530 mm
Výška výrobku	54 mm		
Rozmery výrobku	ŠxHxV 315x412,5x54 mm	Výška zabaleného výrobku	130 mm
Šírka zabaleného výrobku	405 mm	Čistá hmotnosť (kg)	3.300 kg
		Hrubá hmotnosť (kg)	5.200 kg

Alternative products



PIC01EGMEU

Farba: Smaragdovo zelená



PIC01BLMEU

Farba: Čierna