

PIC01WHMEU

Kategori	Matlagning
Produktgrupp	Portabel induktionshäll
Typ	Induktion
Version	EU
EAN-kod	8017709329433



Estetisk linje

Estetik	Collezione	Typ av glaskant	Facettslipad kant
Serie	Ej tillämpligt	Färg på markeringar	Grå
Färg	Vit	Lysdiodfärger	Röd
Finish	Matt	Probe material	Metal
Specialfärger	Ej tillämpligt	Probe handle material	Silicon
Samarbeten	Ej tillämpligt	Probe handle colour	Grey
Kroppens färg	Vit	Probe clip material	Rubber
Höljesmaterial	Plast	Probe clip colour	Grey
Finish yta	Matt	Accessories case material	Plastic
Frontpanelens material	Aluminium	Accessories case colour	Grey
Frontpanelens färg	Aluminium	Fötternas glidskyddsmaterial	Gummi
Frontpanelens ytbehandling	Rostfritt stål	Logo Type	Applied
Surface material	Glass	Power Cable Colour	Grey
Typ av glas	Keramisk	Alternativa färger tillgängliga	Emerald Green, Svart
Glass colour	Svart	Decorated / Special	NA

Kommandon

Display	Ja	Vredens placering	Front
Displayteknik	LED	PÅ/AV-knapp	Ja
Kontrollinställningar	Touch	Skjutreglage	Ja

Teknisk specifikation

Antal kokzoner induktionshäll	1	Boost power level	2.10 kW
Cooking zone dimensions	22 cm	Antislip feet	Ja
Compatible pot size	12 - 24 cm	Detachable cord	Ja
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Program/funktioner

Effektnivåer	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Ja
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Pausfunktion	Ja
Knapplös/Barnsäkerhet	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Indikator för restvärme	Ja
Automatisk avstängning	Ja
Andra alternativ	Knappsatsljud PÅ/AV, Ljudsignaler PÅ/AV, Ljusstyrka
Ljudsignal när matlagningen har avslutats	Ja
Signal vid färdigbryggt	Valfritt

Standardtillbehör

Temperature probe	Ja	Accessories case	Ja
Clip probe	Ja		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Effekt	2100 W	Sladdens längd	1 m
Strömstyrka	220-240 V		

Logistisk information

Bredd	315 mm	Djup emballerad	530 mm
Djup	412,5 mm	Höjd emballerad	130 mm
Höjd	54 mm	Nettovikt (kg)	3.300 kg
Produktens mått	B x D x H 315 x 412,5 x54 mm	Bruttovikt (kg)	4.900 kg
Bredd emballerad	405 mm		

Alternative products



PIC01EGMEU

Färg: Emerald Green



PIC01BLMEU

Färg: Svart

Benefit (TT)

Sondtemperatur

Hög prestanda tack vare temperaturreglering via extern sond och dedikerade program Target och Timer

Förinställda program

Skapa nya rätter tack vare Grillprogram för grönsaker, fisk och kött och Fry-program för färsk mat, fryst mat och desserter. Håll värmen funktion för att ha dina förberedelser redo att gå.

Effektnivå

Nio effektnivåer och Boost-funktion för att laga både delikata och kraftfulla preparat

Tillbehör ingår PIC

Inkluderar sondtemperatur, klämma för att fästa den på krukor och kokkärl, fodral för förvaring av tillbehör

Touch display

Touchdisplay för att enkelt navigera mellan olika funktioner.