# PIC01WHMEU

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Yemek pişirme |
| **Ürün Ailesi** | Taşınır ocaklar |
| **Tip** | İndüksiyon |
| **Version** | EU |
| **EAN kodu** | 8017709329433 |




## Estetik

| | |
|---|---|
| **Estetik** | Koleksiyon |
| **Renk** | Beyaz |
| **Son işlemler** | Mat |
| **Gövde rengi** | Beyaz |
| **Gövde Malzemesi** | Plastik |
| **Gövde apresi** | Mat |
| **Ön panel malzemesi** | Alüminyum |
| **Ön panel Rengi** | Alüminyum |
| **Ön panel kaplaması** | Parlatılmış kenarlı fırçalanmış |
| **Surface material** | Glass |
| **Cam tipi** | Seramik |
| **Glass colour** | Black |
| **Cam kenarı** | Açılı kenar |

| | |
|---|---|
| **Serigrafi rengi** | Gri |
| **LED renkleri** | Kırmızı |
| **Probe material** | Metal |
| **Probe handle material** | Silicon |
| **Probe handle colour** | Grey |
| **Probe clip material** | Rubber |
| **Probe clip colour** | Grey |
| **Accessories case material** | Plastic |
| **Accessories case colour** | Grey |
| **Kaymaz ayak malzemesi** | Kauçuk |
| **Logo Type** | Applied |
| **Power Cable Colour** | Grey |
| **Alternatif renkler mevcuttur** | Zümrüt yeşili, Siyah |

## Kumandalar

| | |
|---|---|
| **Ekran** | Evet |
| **Görüntü teknolojisi** | LED |
| **Kontrol Ayarları** | Dokunmatik |

| | |
|---|---|
| **Kontrol düğmesi konumu** | Ön |
| **AÇMA/KAPAMA düğmesi** | Evet |
| **Kaydırıcı** | Evet |

## Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Boost power level** | 2.10 kW |
| **Antislip feet** | Yes |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cooking zone dimensions** | 22 cm | **Detachable cord** | Yes |
| **Compatible pot size** | 12 - 24 cm | | |
| **Max power (Level 9)** | 1.45 kW | | |

## Program / Fonksiyonlar

| | |
|---|---|
| **Güç seviyeleri** | 9 |
| **Timer settings** | Up to 99 min |
| **Temperature setting** | 40 - 99 °C (with external probe) |
| **Boost Function** | Yes |
| **Preset programs** | Keep warm, Barbecue, Fry |
| **N° programs Barbecue function** | 3 |
| **N° programs Fry function** | 3 |
| **Probe functions** | Target, Timer |
| **Duraklatma işlevi** | Evet |
| **Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenlik** | Evet |
| **tava algılama** | Evet |
| **Aşırı ısındığında otomatik kapanma** | Evet |
| **Taşma olduğunda otomatik kapanma** | Evet |
| **Kalan ısı göstergesi** | Evet |
| **Otomatik kapanma** | Evet |
| **Diğer seçenekler** | Klavye sesi AÇIK/KAPALI, Sesli sinyaller AÇIK/KAPALI, Parlaklık seviyesi |
| **Pişirme sonu sesli alarmı** | Evet |
| **Sesli sinyaller** | Opsiyonel |

## Tedarike Dahil Aksesuarlar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Temperature probe** | Yes | **Accessories case** | Yes |
| **Clip probe** | Yes | | |

## Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Güç** | 2100 W | **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 1 m |
| **Voltaj** | 220-240 V | **Fiş** | (F;E) Schuko |
| **Frekans (Hz)** | 50/60 Hz | | |

## Hazırda bekleme tüketimi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Güç kapatma etkinleştirme zamanı** | 1 min | **Ürünün gücünü kapatma** | 0,2 W |

## Lojistik Bilgisi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ürün Genişliği** | 315 mm | **Ambalajlı Ürün Derinliği** | 530 mm |
| **Ürün Derinliği** | 412,5 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ürün Yüksekliği** | 54 mm | **Ambalajlı Ürün Yüksekliği** | 130 mm |
| **Ürün Ebatları** | WxDxH 315x412,5x54 mm | | |
| **Ambalajlı Ürün Genişliği** | 405 mm | **Net ağırlık (kg)** | 3,300 kg |
| | | **Brüt Ağırlık (kg)** | 5,200 kg |

## Alternative products



**PIC01EGMEU**

**Renk:** Emerald Green



**PIC01BLMEU**

**Renk:** Siyah