

PL7233WTX



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
SmegConnect
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב חלקית
FlexiDuo עם סל שלישי, 3
כן
8017709268510



תוכניות / פונקציות



מס' תוכניות	5+5 תוכניות מהירות	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	נקי במיוחד	כן
השריה	כן	מהירה חסכונית	כן
מהירה 27 דקות	כן	עדינה ומהירה	כן
זכוכית	כן	מהירה רגילה	כן
חסכונית	כן	חזקה ומהירה	כן

אפשרויות



אפשרות חיסכון בחשמל	כן	אפשרות זמן מהיר	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	קישוריות	Wi-Fi
של FlexiTabs-אפשרות ל טבליות	כן		

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19.0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
ידיה	בפלסטיק על תחייב נירוסטה על הסל העליון והתחתון עם רשתות אמצעיות קבועות בשלוש רמות	סל תחתון עם תחייבים נגד טפטוף	כן


סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30.0 cm
		צבע רכיבים פנימיים	כחול
		סלסלה לסכו"ם	הגדרות מקום בהחלקה 13

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
Depth (mm)	570 mm	צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – בחשמל עם 35% מים חמים עד 100°FH;58°dH
סוג צג	OLED	קשיות מים מרבית	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת EnerSave המחזור
Product Height (mm)	818 mm	מערכת ייבוש	בפלסטיק
בקריות	אלקטרוני	הגנת קיטור	נירוסטה
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום, מחוון זמן תוכנית דינמיות	חומר אמבט	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	מסנן	כן
מחוון הדלקה/כיבוי	כן	גוף חימום נסתר	איזון עצמי עם צירים משתנים
מחוון תאורת מלח	אור	צירים	מ"מ 100-215
מחוון עזר לשטיפה	אור	גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל	רגליות מתכווננות	Yes, with stainless steel plate
מערכת שטיפה	פלנטריום	Additional gaskets	1146
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	Depth of dishwasher with open door (mm)	כן
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	
Aquatest חיישן עכירות	כן	Top cover	In plastic


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	D	משך התוכנית	4:00 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	81 kWh	פליטות רעש נישא באוויר	42 dB(A) re 1 pW
(קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים למחזור	13	קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
	9.0 litres	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	48.4

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		



Not included accessories




KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים.



KITPL60X

























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary (TT)

 <p>A+++ מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה</p>	 <p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
 <p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמספרות את תהליך הייבוש.</p>	 <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
 <p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>	 <p>הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.</p>
 <p>EasyGlide: הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>	 <p>מאפשר FlexiDuo סל הסכום השלישי FlexiDuo לסדר סכום או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזיה</p>
 <p>Flexitabs: Flexitabs מכוונת את מחזור השטיפה כדי להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p>	 <p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
 <p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>	 <p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>
 <p>מהירה עדינה: תוכנית מהירה עדינה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים עדינים.</p>	 <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.</p>
 <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.</p>	 <p>מהירה רגילה: תוכנית מהירה רגילה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים מעורבים, לשימוש יומיומי.</p>
 <p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>	 <p>חזקה ומהירה: תלכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p>
 <p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>	 <p>באמצעות אפליקציית Wi-Fi מכשירים עם קישוריות אפשר לנטר את מכשירי החשמל SmegConnect (iOS ו-Android) ולשלוט בהם מרחוק מסמארטפון או טאבלט.</p>
 <p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>	 <p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
 <p>Wi-Fi קישוריות</p>	 <p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>