

PL7233WTX





Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalação Painel frontal Painel do móvel Não fornecido N° de cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709268510



Programas















N° de programas Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Rápido 27 min Glass

Eco

98 5 programas + 5 rápidos

38, 45, 50, 55, 65, 70 °C

Sim Sim Sim Sim Auto 45-65 Sim Ultraclean Sim ECO rápido Sim Delicado Rápido Sim Normal rápido Sim Forte rápido Sim

Opções





Opção Enersave - para poupança de energética

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Opção Quick Time

Sim

Sim

Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes dos cestos

Cestos em cinzentos Acessórios internos em cinzento

Ø máx. do prato no cesto superior Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

19,0 cm

Com 4 suportes rebatíveis

Sim



Puxador Puxadores em plástico com

Sim

inserção de aço inox nos cestos superior e inferior cesto inferior Cor dos componentes

Ø máx. do prato no

30,0 cm

Cesto superior

Suportes fixos

internos

Azul

em altura

Cesto superior com guias EasyGlide

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

Cesto para talheres

13 talheres

Especificações técnicas











Largura Profundidade (mm) 570 mm Tipo de display **OLED** Altura

Comandos Comandos eletrónicos Display diferido, Indicação da

fim do programa,

progresso do programa

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

598 mm

818 mm

Programação de início duração do programa, Indicação do tempo para

Visualização dinâmica do

Símbolos Sim

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

Indicador fim de programa no display com sinal

acústico

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Sistema de proteção anti inundação

Alimentação de água

60°C para poupar até 35% de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no

final do ciclo

Acquastop proteção Total

Admissão de água até

Proteção do vapor Proteção de vapores em

plástico

Sim

Material da cuba Cuba em aço inox **Filtro** Filtros em aço inox

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em altura

Additional gaskets

profundidade da com porta aberta (mm)

frente

máquina de lavar louça Pé traseiro regulável à

Tampo superior

7cm, de 820 a 890 mm

100 - 215 mm

Porta equilibrada por

dobradiças de eixo variável

Yes, with stainless steel

plate 1146

Sim

Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética









Classe de eficiência energética

D

Duração do programa

ECO

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de ruído aéreo

4:00 h:min

42 dB(A) re 1 pW

В



Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO 81 KWh

Energy efficiency Index 48,4 (EEI)

N° serviços programa

ECO

Consumo de água no programa ECO

9,01

Ligação elétrica


Ficha elétrica Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

(F;E) Schuko 1800 W 10 A 220-240 V

Frequência (Hz) Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação

50 Hz Ligação monofásica

140 cm





Acessórios Compatíveis

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable



KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

KITPL60B



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Toekick Kit in White colour with

be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

adjustable height and deepness. Can

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal rápido: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações. O programa Normal rápida reduz a duração do ciclo de lavagem.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.





SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.



Benefit (TT)

FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de loiça, proporcionandolhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente, empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

Conexão Wi-Fi

Dicas de lavagem e controlo avançado a qualquer hora, em qualquer lugar, graças à app SmegConnect

A app Smeg Connect permite que a máquina de lavar louça seja totalmente monitorizada e capte os hábitos de consumo do utilizador, para propor e adaptar programas e opções mais adequadas.