

PLA4513X



Familia Lavavajillas Ancho comercial 45 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Partially-integrated built-in

Motor Monofase

Código EAN 8017709177003



Programas











Número de programas 9
Temperaturas de 38, 45, 50, 65, 70 °C lavado
Remojo Sí
Rápido 27' Sí
Cristal Sí
Eco Sí

Mix Sí
Ultraclean Sí
Cotidiano 1/2 carga Sí

Mix Express Sí Super Sí

Opciones





Opción de inicio retardado

3-6-9 ore, con remojo automático

Opción pastillas FlexiTabs Sí

Cestos



Color cestos Gris
Color componentes Gris

Color componentes G cestos

Cesto superior con inserciones fijas **Regulación en altura del** En tres niveles

cesto superior

SMEG SPA

Cesto inferior

Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Cesto portacubiertos

Con inserto fijo

30,0 cm

Sí

10 cubiertos

14/12/2025



Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

23,5 cm

Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Gráficos programas

Indicador on/off Indicador sal

Indicador abrillantador Indicador de progreso

Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual Descalcificador

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación aqua

448 mm

545 mm

818 mm

Electrónicos Símbolos

Sí Testigo Testigo

Señal sonoro Oscilante

Con ajuste electrónico

Acquastop total

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del

aaua

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro Resistencia oculta

Bisagras Min. and max plinth

height

Pies regulables

Nivel de insonorización Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1146 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable frontalmente

Cubierta superior

90°fH; 50°dH

Por condensación natural

De plástico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Bisagra fija 100 - 208 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

Iper Sí

Sí

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]

Capacidad nominal (ps) Consumo de agua [por

ciclo]

F

83 kWh

9,5 litres

Emisiones de ruido acústico aéreo

Clase de emisión de ruido acústico aéreo

Índice de eficiencia energética (IEE)

45 dB(A) re 1 pW

С

61,5

Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente

Tensión Frecuencia (Hz) 1300 W 10 A 220-240 V

50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de

alimentación


Enchufe

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)

SMEG SPA 14/12/2025





SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible

KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Clase eficiencia energética F



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



PRG_STRONG_72dpi



10 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



SwingWash: el nuevo sistema de lavado oscilante SwingWash, presente en lavavajillas de 45 cm, garantiza una cobertura completa de todas las áreas del baño, una mayor precisión de lavado y una mejor gestión del consumo de agua.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9,5 litros de agua.

SMEG SPA 14/12/2025