

PM6621WLDR



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός
65 cm
Μεικτή
Μεικτή
8017709230456



ΑΙΘΗΤΙΚΗ



| | |
|--|-------------------|
| Αιθητική | Dolce Stil Novo |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Φινίρισμα | Γυαλί |
| Υλικό | Γυαλί |
| Τύπος γυαλιού | Κεραμικό Eclipse |
| Άκρο κρυστάλλου | Κάθετο |
| Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου | Ναι |
| Βάσεις σκευών | Μαντέμι |
| Φλόγιστρα | Smeg σύγχρονο |
| Υλικό φλόγιστρων | Αλουμίνιο |
| Επικάλυψη φλόγιστρων | Μαύρο κεραμικό |
| Τύπος χειριστηρίων | Κουμπιά |
| Μπάρα επιλογών | Ναι |
| Θέση χειριστηρίων | Μπροστά |
| Αριθμός χειριστηρίων | 2 |
| Χρώμα χειριστηρίων | Μαύρο |
| Φινίρισμα εξαρτημάτων | Χαλκός |
| Χρώμα μεταξοτυπίας | Γκρι |
| Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα | Ανοξειδωτο ατσάλι |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



| | |
|--------------------------------------|---|
| Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 4 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου | 2 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος | 2 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster | 2 |
| Αριθμός ζωνών Multizone | 1 |
| Κύριος διακόπτης on/off | Ναι |
| Επίπεδα ισχύος | 9 |

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



| | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|-----|
| Επιλογή Multizone | Ναι | Επιλογή παύσης | Ναι |
| Τύπος ευέλικτης ζώνης | Multizone | Υπενθύμιση χρόνου | 1 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 482-486x555-560 mm | Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος | Ναι |
| Λειτουργία αργού μαγειρέματος | Ναι | Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου | Ναι |
| Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού | Ναι | Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου | Ναι |
| Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο | Ναι | Κλείδωμα | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος | 2 | ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών | Ναι |
| | | Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος | Ναι |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 3.10 kW

Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm


| | | | |
|--|-----------------------|---|-----|
| Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους | Ναι | Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης | Ναι |
| Ανίχνευση σκεύους | Ναι, τουλάχιστον 9 cm | Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσσης | Ναι |
| Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη | Ναι | Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας | Ναι |
| Βαλβίδες ασφαλείας αερίου | Ναι | Προστασία από τυχαία εκκίνηση | Ναι |
| Αυτόματη ανάφλεξη | Ναι | | |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


| | | | |
|--|-----------|----------------------------|------------|
| Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) | 3700 W | Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου | Μονοφασικό |
| Ρεύμα | 16 A | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
| Τάση (V) | 220-240 V | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 120 cm |

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| Τύπος αερίου | G20/G25 φυσικό αέριο | Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου | Κωνικός σύνδεσμος |
| Gas connection | Cilindrical | Ισχύς αερίου (W) | 4200 W |
| Άλλα ακροφύσια αερίου | G30 LPG Υγραέριο | | |



Not included accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



WOKGHU






















Βάση στήριξης WOK από χυτοσίδηρο



TPK

Πλάκα σχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα
σχάρα πλάκα για μαγείρεμα πιάτων
Terraplayaki

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot |  | Ενισχυτής ισχύος: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα. |
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος. |  | Έλεγχος κουμπιών |
|  | Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής. |  | Το σκοτάδι γίνεται φως |
|  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |  | Λειτουργία διατήρησης ζεστού: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα. |
|  | Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου. |  | Λειτουργία τήξης, κατάλληλη για την αργή τήξη ευαίσθητων τροφίμων όπως η σοκολάτα ή το βούτυρο. |
|  | Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία |  | Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών. |
|  | PAUSE_72dpi |  | Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού). |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |  | Λειτουργία αργού μαγειρέματος: ιδανική για συνταγές μαγειρέματος μεγάλης διάρκειας, αποτρέποντας το βράσιμο των τροφίμων ή την επικόλλησή τους στο τηγάνι. |
|  | Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος. |  | Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο. |
|  | Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm | | |