

PM6643R



Οικογένεια προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις

Παροχή ενέργειας

ΤΥΠΟΣ

Κωδικός EAN

Εστία

Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ

65 cm

Μεικτή

Μεικτή

8017709313555



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Άκρο κρυστάλλου

Ανοξείδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου

Serie

Βάσεις σκευών

Φλόγιστρα

Υλικό φλόγιστρων

Τύπος χειριστηρίων

Μπάρα επιλογών

Θέση χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα χειριστηρίων

Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμικό Eclipse

Κάθετο

Ναι

Νέο/α

Μαντέμι

Smeg σύγχρονο

Ορείχαλκος

Multi Slider

Ναι

Μπροστά

2

Μαύρο

Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου

2

Αριθμός επαγγεικών ζωνών μαγειρέματος

2

Επιλογές ρύθμισης χρόνου

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster

2

Αριθμός ζωνών Multizone	1
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

	Ναι		Ναι
Επιλογή Multizone	Ναι	Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x555-560 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Αυτόματο Multizone	Ναι	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2100 a 3700 - step 100 W
Διπλό booster	Ναι	Επιλογή επιδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Αυτόματη λειτουργία	Ναι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Keep Warm		Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Ναι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Ναι	Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	2	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι
Επιλογή παύσης	Ναι		
Υπενθύμιση χρόνου	1		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW
 Πίσω αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 3.10 kW
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης	Ναι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι
Αυτόματη ανάφλεξη	Ναι		


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	3700 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
--	--------	----------------	----------

Ένταση ρεύματος	16 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	No
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20/G25 φυσικό αέριο	Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου	Κωνικός σύνδεσμος
Gas connection	Cilindrical		
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο	Ισχύς αερίου (W)	4200 W





Compatible Accessories

LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



Symbols glossary

	Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή		Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot
	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.
	Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.		Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.
	Λειτουργία ψησίματος		Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρέμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία
	Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρχει υπερχείλιση υγρών.		PAUSE_72dpi
	Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοιδινού).		Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
	'Ενδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
	Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		TWIN_ZONE_72dpi
	Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας		Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας
	Το σκοτάδι γίνεται φως		Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη



Benefit (TT)

Εστία μικτού τύπου

Μέγιστη απόδοση και ακρίβεια σε ένα σύστημα: επαγωγή για ταχύτητα και εξοικονόμηση, αέριο για έλεγχο φλόγας

Κρύσταλλο

Φωτεινότητα και κομψότητα στην κουζίνα: το ματ γυαλί δίνει στην επιφάνεια μια εκλεπτυσμένη, μοντέρνα εμφάνιση που αναβαθμίζει τον χώρο.

Eclipse

Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός και η υψηλή απόδοση συναντώνται σε μαύρο γυαλί Eclipse, χωρίς ορατή εκτύπωση μεταξοτυπίας

Μαντέμι

Στιβαρό και ανθεκτικό, εύκολο στο καθάρισμα και τη συντήρηση κάθε μέρα, χάρη στις βάσεις σκευών από χυτοσίδηρο—ένα σύμβολο μακροχρόνιας απόδοσης και ανθεκτικότητας.

Smeg Contemporanea

Βέλτιστο μαγείρεμα με κάθε πιάτο: οι καυστήρες συνδυάζουν υψηλή απόδοση, αποδοτικότητα και πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας ακριβή, ομοιόμορφα αποτελέσματα ακόμη και με εντατική χρήση.

Ακριβές και ευέλικτο μαγείρεμα με χειριστήρια Multi Slider και λευκά LED, που συνδυάζουν λειτουργικότητα με μινιμαλιστικό σχεδιασμό

Θέση χειριστηρίων ελέγχου μπροστά

Άμεσος και διαισθητικός έλεγχος χάρη στα μπροστινά χειριστήρια, εύκολα προσβάσιμα για πρακτική χρήση.

Ταιριάζει ακόμη και στους μικρότερους χώρους: Οι μονάδες Domino σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε την εστία ανάλογα με τις ανάγκες σας, βελτιστοποιώντας τον χώρο σε μικρές κουζίνες.

Λειτουργία Keep Warm

Πιάτα που σερβίρονται πάντα στη σωστή θερμοκρασία, ακόμα και μετά το μαγείρεμα, χάρη στη λειτουργία Keep Warm

Εννέα επίπεδα ισχύος και λειτουργία Boost για βέλτιστη απόδοση μαγειρέματος

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Αυτόματη προστασία από διαρροές αερίου: το θερμοστοιχείο διακόπτει τη ροή αερίου σε περίπτωση απουσίας φλόγας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον ακόμη και κατά τη διάρκεια απροσδόκητων διακοπών λειτουργίας.

Glass on steel

Ασφάλεια ακόμη και σε περίπτωση θραύσης: ένα φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα κάτω από το γυαλί αποτρέπει τον θρυμματισμό, επιτρέποντας τη συνεχή χρήση μέχρι την αντικατάστασή του.



MultiZone

Μεγάλη επιφάνεια που δημιουργείται με την ένωση δύο συνεχόμενων ζωνών, ιδανική για μεγάλα πιάτα

Εκτός από την κομψή αισθητική και τον σύγχρονο σχεδιασμό τους, οι επαγωγικές εστίες Smeg είναι εξοπλισμένες με καινοτόμες τεχνολογίες. Η λειτουργία Multizone εγγυάται μέγιστη ευελιξία στη χρήση της εστίας και ατελείωτες δυνατότητες μαγειρέματος, επεκτείνοντας την περιοχή μαγειρέματος ώστε να ταιριάζει στο σχήμα και το μέγεθος διαφορετικών σκευών

Λειτουργία γκριλ

Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με τη λειτουργία γκριλ, που απαιτεί μόνο δύο λεπτά προθέρμανσης για τέλεια ψημένο πιάτο

Μόνιμη Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας με ένδειξη του σχετικού ελέγχου

Αυτόματη ενεργοποίηση της σωστής ζώνης μαγειρέματος με Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας, αναγνωρίζοντας την κατσαρόλα χωρίς παρέμβαση του χρήστη