PNLK705ES

Familie	Kookplaat
Inbouw	Standaard
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709240349



Esthetiek

Esthetiek	Piano Design
Kleur	RVS
Materiaal	RVS
Pannendragers	RVS
Coating pannenstandaard	EverShine
Branders	Piano Design
Materiaal branders	RVS
Coating gasbranders	EverShine
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur knoppen	Rvs look

Programma's / functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal kookzones gas	5

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - AUX - 1.05 kW
Linksachter - Gas - RP - 2.40 kW
Midden - Gas - RP - 3.50 kW
Rechtsachter - Gas - SRD - 1.65 kW
Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.05 kW


Thermobeveiliging	Ja	**Automatische ontsteking**	Ja

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	**Frequentie**	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1 W	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	Schuko (F;E)
Type stroomkabel	Eenfasig		

Gasaansluiting

Type gas	G25/G25.3 Natural gas	**Andere gasaansluitingen**	Cylindrical
Gasaansluiting	Conisch		
Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL, G20 Aardgas	**Nominale aansluitwaarde gas**	9450 W



Accessoires niet inbegrepen



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden



GP705ES

St. Steel pan stands and burner caps

Symbols glossary (TT)



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets



Ever Shine: is an invisible coating that makes the effected area highly resistant to heat.



Knobs control