

PPDES2VAN00EU

| | |
|--|----------------------------------|
| Famille | Machines à café professionnelles |
| Sous-famille | Machine volumétrique |
| Connexion électrique par défaut | 220-240/380-415V 50-60 Hz |
| Nombre de groupes | 2 |
| Code EAN | 8010072238197 |



Esthétique

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| Esthétique | Desiderio | Position du logo | Sur la base avant et sur la base arrière |
| Couleur | Noir Mat | | |
| Panneau de commandes | Mécanique | Panneau arrière | Acier inox satiné |
| Affichage numérique couleur | Blanc | Panneau latéral | Acier peint en noir |
| Logo | La Pavoni | Matériau du cadre | Acier galvanisé |

Fonctions

| | |
|---|-----------------|
| Régulateur PID pour le contrôle de la température des chaudières | Oui |
| Preinfusion | Yes, electronic |
| Nombre de dosages programmables par groupe | 4 |
| ECO-MODE setting | Yes |
| Automatic Start | Yes |

Raccordement électrique

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|
| Voltage (V) | 220-240V/380-415V 3N V | Consommation électrique totale | 5100 W |
| Frequency (Hz) | 50-60 Hz | | |

Interface

| | | | |
|----------------------------------|--------|--|-----|
| Distribution de la vapeur | Levier | Indication de la température pour chaque groupe | Oui |
|----------------------------------|--------|--|-----|

| | | | |
|--|-----|---|-------------------------|
| Bouton d'eau chaude | Oui | Interface | Display Touch & 2 digit |
| Interrupteur de distribution | Oui | Interruption automatique de l'alimentation | Oui |
| Interrupteur de distribution rétro-éclairé | Oui | Comptoir d'approvisionnement | Oui |
| Alerte au moment de l'extraction pour chaque groupe | Oui | | |

Construction

| | | | |
|--|------------|----------------------------------|----------------|
| Chauffage électrique | Oui | Robinet d'eau chaude | Oui |
| Chaudière en cuivre | Oui | Nombre de doses prérglées | 4 |
| Chauffage électrique des tasses | Oui | Manomètre de la chaudière | Oui |
| Nombre de chaudières | 1 | Manomètre de la pompe | Oui |
| Capacité de la chaudière | 11,3litres | Automatic boiler level | Yes |
| Régulateur PID pour le contrôle du chauffage d'un seul groupe | Oui | Steam Wand | Yes-Cool touch |
| Éclairage LED du plan de travail | Oui | Pieds réglables | MAX 11.5 |
| Dispositif anti-vide | Oui | Hauteur des groupes | 100 mm |

Informations logistiques

| | | | |
|--|--------|-------------------|-----------|
| Largeur du produit emballé | 870 mm | Profondeur | 550 mm |
| Profondeur du produit emballé | 640 mm | Hauteur | 555 mm |
| Hauteur de l'emballage secondaire | 750 mm | Poids net | 70,000 kg |
| Largeur | 791 mm | | |

Equipement

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| Filtre aveugle en caoutchouc | 1 | Nombre de grilles de levage de tasse | 1 |
| Measuring Cup | Oui | Porte-filtre pour 1 tasse | 1 |
| Cleaning Powder | Oui | Porte-filtre pour 2 tasses | 2 |
| Levier vapeur | 2 | Tuyau de chargement | Oui |
| Tamper en inox | Oui | Pompe d'évacuation | Oui |
| Grille de levage pour tasses | Oui | | |

Accessoires Compatibles



LPAAPROBL01

Black apron with embroidered La Pavoni logo. A handy front pocket and reinforced leather supports make it a functional must-have accessory.



LPACUPGL01

LPACUPCE01



LPADOSBL01

La Pavoni coffee leveler with ergonomic design for even coffee distribution, ensuring optimal extraction and consistent results. Available in red and black.



LPADOSRD01

La Pavoni coffee leveler with ergonomic design for even coffee distribution, ensuring optimal extraction and consistent results. Available in red and black.



LPAKEYBL01

Keychain with La Pavoni logo, available in black or red.



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



Keychain with La Pavoni logo, available in black or red.



LPAPREPR01

Stainless steel coffee tamper, 58mm diameter to fit all Semi-Pro coffee machines.