

# PS60GK



Familia Encimera de cocción

EmpotradoTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709289911



#### Estética





Estética Clásica

**Color** Acero inoxidable

AcabadoSatinadoMaterialInoxTipo de inoxSatinadoRejillasFundición

**Quemadores** Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioRegulación de mandosMandosPosición mandosLateraleN.º de mandos4Color mandosSilverLogoEmbutido

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

## **Opciones**

Color serigrafía



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 28/11/2025

Negro



#### Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW Sistema de válvulas de Sí

Conexión automática

Sí

#### Equipo accesorios incluidos

Rejilla reducción moka

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión (V)

seguridad

Tipo de cable eléctrico

1 W

127 V Monofase Frecuencia Largo del cable de

alimentación

Spina

60 Hz

120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G30 Gas Líquido GPL


Cilindrico

Otros inyectores de gas G20 Gas natural

incluidos

Datos nominales de conexión eléctrica

7600 W



**SMEG SPA** 28/11/2025



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi

SMEG SPA 28/11/2025