

## PS60GK



Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709289911



## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Laterale
N.º de mandos	4
Color mandos	Silver
Logo	Embutido
Color serigrafía	Negro

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

## Equipo accesorios incluidos

Rejilla reducción moka 1

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Tensión (V) 127 V

Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia 60 Hz

Largo del cable de alimentación 120 cm


Enchufe No

## Conexión de gas

Tipo de gas G30 Gas Líquido GPL  
Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G20 Gas natural





Datos nominales de conexión eléctrica 7600 W



---

## Symbols glossary

---

	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.
	Knobs control		CUT_OUT_STANDARD_72dpi