PS60GK

Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709289911



Estética

Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Laterale
N.° de mandos	4
Color mandos	Silver
Logo	Embutido
Color serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	478-482x555-560 mm

Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Equipo accesorios incluidos


Rejilla reducción moka	1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Frecuencia**	60 Hz
Tensión (V)	127 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	**Enchufe**	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G30 Gas Líquido GPL	**Otros inyectores de gas incluidos**	G20 Gas natural
Conexión de gas	Cilindrico	**Datos nominales de conexión eléctrica**	7600 W



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi