

PS906-5



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
90 cm
Gás
Placa a gás
8017709247898



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de aço inox
Grelhas da placa
Queimadores
Material dos queimadores
Comandos
Posição dos comandos
Nº de comandos
Cor dos comandos
Cor da serigrafia

Classica
Aço inox
Aço inox escovado
Aço inox
Escovado
Ferro fundido
Queimadores normais de disco
Alumínio
Rotativos
Frontais
6
Inox
Serigrafia em preto

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

Opções

Corte na pedra	490x878 mm
----------------	------------

Especificações técnicas

UR

Esquerdo - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 5.00 kW

Posterior central - Queimador a gás rápido - 2.50 kW

Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.50 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrônica nos
comandos Sim

Acessórios incluídos


Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	Ficha elétrica	No

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	Outras conexões de gás incluídas	Ligação cônica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	Potência nominal do gás	12000 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		



Acessórios Compatíveis

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



GRW

Suporte para Wok



GRM

Suporte para café.



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control