PS906-5

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Extra låg profil
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709247898



Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Standard
Material brännare	Aluminium
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	6
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Svart

Program/funktioner

Totalt antal zoner	5
Antal kokzoner gashäll	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	490x878 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 5.00 kW
Mitten bak - Gas - RP - 2.50 kW
Mitten fram - Gas - AUX - 1.05 kW
Höger bak - Gas - RP - 2.50 kW
Höger fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Standardtillbehör


Wokhållare i gjutjärn	1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	12000 W


48
140
42
30
512
900
490
min.50
max.R5
878
max.20
min.20
70

Tillbehör ingår ej



GRW

Wokhållare



GRM

Espressohållare för mokabryggare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



Symbols glossary (TT)



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kontrollvred