PS9062

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	90 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709327200



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	סטנדרטי
חומר מבער	אלומיניום
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	6
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	490x878 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – גז - שמאליUR (5.00 - כפולות) kW
2.50 - מהירות – גז - אחורי-אמצעי kW
1.05 kW - AUX – קדמי-אמצעי - גז
2.50 - מהירות – גז - אחורי-ימני kW
1.05 kW - AUX – קדמי-ימני - גז

שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק	1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(דירוג חיבור גז (ואט**	12100 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



GRM



תמיכת מוקה לכיריים גז

GRW



תמיכה לווק

WOKGHU



תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



בקרה בכפתורים