

## PS9062



Família  
De encastre

Dimensões  
Tipo de energia  
Tipo de placa  
Código EAN

Placa  
Instalação de perfil baixo sobre a bancada  
90 cm  
Gás  
Placa a gás  
8017709327200



## Design



Design  
Cor  
Acabamentos  
Material  
Tipo de aço inox  
Grelhas da placa  
Queimadores  
Material dos queimadores  
Comandos  
Posição dos comandos  
N° de comandos  
Cor dos comandos  
Cor da serigrafia

Classica  
Aço inox  
Aço inox escovado  
Aço inox  
Escovado  
Ferro fundido  
Queimadores normais de disco  
Alumínio  
Rotativos  
Frontais  
6  
Inox  
Serigrafia em preto

## Opções

Corte na pedra 490x878 mm

## Especificações técnicas



Esquerdo - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 5.00 kW  
Posterior central - Queimador a gás rápido - 2.50 kW  
Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW  
Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.50 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW

Válvulas de segurança  
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos  
comandos Sim

## Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1  
para Wok

## Ligação elétrica


Potência elétrica  
nominal 1 W  
Tensão (Volts) 220-240 V  
Tipo de cabo de  
alimentação para ligação monofásica

Frequência (Hz) 50/60 Hz  
Comprimento do cabo  
de alimentação 120 cm

## Ligação do gás

Gás Preparada para gás  
natural  
Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica  
Outros injetores Para gás butano  
incluídos

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás  
incluídas  
Potência nominal do gás 12100 W



---

## Not included accessories

---



**GRW**

Suporte para Wok



**GRM**

Suporte para café.



**WOKGHU**

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

**6MP1PGF**

6 Linea knobs for PGF hobs



---

## Symbols glossary (TT)

---



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.