

PSF906-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
צמוד
90 cm
גז
גז
8017709153656



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
כסף
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 5
מספר אזורי בישול 5

מאפיינים טכניים



UR (4.50 - kW כפולות) - גז - 2
UR אחורי-אמצעי - גז - מהירות - 2.50 kW

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW
 2.50 kW אחורי-ימני - גז - מהירות -
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.05 kW
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 2

אביזרים אחרים

Linea ערכת כפתורי בקרה

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט 1 W
(מתח (וולט 220-240 V
תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
Terminal box No
תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20 טבעי גז
Gas connection Cilindrical
חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
(דירוג חיבור גז (ואט 11600 W



Symbols glossary

	התקנה צמודה: דגמי כיורים/כיריים משולבים בצמוד עם משטח העבודה של ארון המטבח.		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.
	בקרה בכפתורים		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.