

PSF906-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
צמוד
90 cm
גז
גז
8017709153656



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

6

כסף

מסך משי

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

מאפיינים טכניים



2 - גז - UR ששמאלי - (4.50 kW כפולות)

2.50 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW
 2.50 kW אחורי-ימני - גז - מהירות -
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.05 kW
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 2

אביזרים אחרים

Linea ערכת כפתורי בקרה

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט 1 W
(מתח (וולט 220-240 V
תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
Terminal box No
תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20 טבעי גז
Gas connection Cilindrical
חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
(דירוג חיבור גז (ואט 11600 W



Symbols glossary

	התקנה צמודה: דגמי כיריים/כיריים משולבים בצמוד עם משטח העבודה של ארון המטבח.		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.
	בקרה בכפתורים		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.