

# PSF906-4



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
צמוד  
90 cm  
גז  
גז  
8017709153656



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מעמדי מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
צבע הדפסת רשת

Classica  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
ברזל יצוק  
סטנדרטי  
אלומיניום  
כפתורי בקרה  
קדמית  
6  
כסף  
שחור

## תוכנית / פונקציות

|                    |   |
|--------------------|---|
| מס' אזורי בישול גז | 5 |
| מספר אזורי בישול   | 5 |

## מאפיינים טכניים



2 kW (כפולות) - UR / שמאלי - גז - 2  
2.50 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות  
1.05 kW AUX - קדמי-אמצעי - גז

2.50 kW אחורי-ימני - גז - מהירות -

AUX - 1.05 kW קדמי-ימני - גז

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

## אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק

2

אביזרים אחרים

Linea ערכת כפתורי בקרה

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

(מתח (וולט

220-240 V

תדר (Hz)

50/60 Hz

אורך כבל חשמל

120 cm

Terminal box

No

תקע

No

## חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

Gas connection

Cilindrical

חרירי גז אחרים כלולים


גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

(דירוג חיבור גז (ואט

11600 W



## Symbols glossary



התקנה צמודה: דגמי כיורים/כיריים משולבים בצמוד עם משטח העבודה של ארון המטבח.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.