

PTV705ES



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
gáz
gáz
8017709179199



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Üveg az acélon
Edénytartó állvány
Edénytartó állvány bevonata
Égők
Égők anyaga
Égő bevonata
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlő elemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Grafika színe

Plano Design
Ezüst
Üveg
Üveg
Tükörüveg
Ferde él
Igen
Rozsdamentes acél
EverShine
Plano Design
Rozsdamentes acél
EverShine
Vezérlőgombok
Előlnézet
5
Acél hatás
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – AUX - 1.05 kW
 Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.30 kW
 Központi - Gáz – Gyors - 3.50 kW
 Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.65 kW
 Jobb első - Gáz – AUX - 1.05 kW
 Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás Igen

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás
 névleges értéke (W) 1 W
 Feszültség (V) 220-240 V
 Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
 Tápkábel hossza 120 cm
 Villanydugó No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz
 Gas connection Cilindrical
 Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
 gázcsatlakozások Kúp alakú
 Gázcsatlakozás
 névleges értéke (W) 9450 W



Compatible Accessories

GP705ES

Rozsdamentes acél edénytartók és égőkupakok



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Ever Shine: egy láthatatlan bevonat, amely rendkívül ellenállóvá teszi az érintett területet a hővel szemben.



Vezérlőgombok



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.