

PV163B3



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Standard

60 cm

Gaz

Gazowa

8017709329747



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Seria

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Linea

Czarny

Szkło

Szkło

Standard

Szlifowana krawędź

Tak

Nowy

Żeliwo

Płomień wertykalny, płaski design

Aluminium

Pokręta

Front

3

Czarny

Serigrafia

Biały

Biały, Srebrne szkło

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

3

Liczba wszystkich stref grzejnych

3

Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x560-564 mm

Specyfikacja techniczna

Lewy - Gaz - Szybki - 3.20 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu Tak

Zapalarka elektryczna
zintegrowana w
pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm)

120 cm

Wtyczka

No

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20/G25 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do
gazu G30 GPL Gaz płynny, G110
gaz miejski

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
gazowe

Moc przyłączeniowa
gazu 6900 W



Kompatybilne Akcesoria

5MP1GOG

Zestaw pokręteł do płyty, Linea (5 szt.)



5MP1GOGB3



Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Palniki kierunkowe: mają prawie pionowy płomień, który przekazuje prawdziwą moc do garnka.



Sterowanie pokrętłami