

# PV163B3



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
60 cm  
Газ  
Газ  
8017709329747



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип скла**  
**Тип краю скла**  
**Тип скла**  
**Серія**  
**Решітки**  
**Конфорки**  
**Матеріал конфорок**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Колір серіографії**  
**Також доступні кольори**

Linea  
Чорний  
Скло  
Скло  
Стандартне  
Скошений край  
Так  
Нова  
Чавунно-сірий  
Вертикальне полум'я, супернизький дизайн  
Алюміній  
Перемикачі  
Фронтальне  
3  
Чорний  
Білий  
Білий, Сріблясте скло

## Програми/ функції

**Кількість газових зон приготування** 3  
**Кількість зон приготування** 3

## Опції

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

## Технічні характеристики

Ліва - Газ - RP - 3.20 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт

Передня права - Газ - допоміжна - 1.10 кВт

Газ-контроль Так

Автоматичне електрозапалювання Так

## Електричне підключення

Номинальная мощность 1 Вт

Напряга (В) 220-240 В

Тип электрического кабелю Так, однофазный

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного кабелю (см) 120 см

Тип електричної вилки No

## Підключення до газу


Тип газу G20/ G25 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ

Підключення до газу Конічне

Номинальная мощность газа (кВт) 6900 Вт



---

## Compatible Accessories

---

### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых  
варочных панелей



### 5MP1GOGB3



---

## Symbols glossary

---



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.

---

## Benefit (ТТ)

---

### Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

### Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

### Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Больше свободы для готовки без беспорядка: модульная конструкция позволяет использовать кастрюли разных размеров с максимальным удобством, что делает варочную панель универсальной и функциональной.

### Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.

### Стекло на стали

Безопасность даже в случае поломки: лист нержавеющей стали под стеклом предотвращает его разрушение, позволяя продолжать использование до замены.