


PV163N



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Традиционный |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Газ |
| Тип | Газ |
| EAN-код | 8017709185114 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Эстетика | Linea |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стандартное (прозрачное) |
| Тип края стекла | Скошенный край |
| Стекло на стали | Да |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Вертикальное пламя |
| Материал горелок | Алюминий |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 3 |
| Цвет переключателей | Черный |
| Цвет сериографии | Белый |

Программы/ функции

| | |
|---|---|
| Количество газовых зон приготовления | 3 |
| Количество зон приготовления | 3 |

Технические характеристики

Левая - Газ - быстрая - 3.20 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 В

Тип электрического кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической вилки No

Подключение к газу


Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое

Номинальная мощность газа 6900 Вт



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |
|  | Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды. | | |

Benefit (TT)

Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

Вертикальное пламя

Концентрированная мощность для лучших результатов: горелки с высоким пламенем создают вертикальное пламя, которое сводит к минимуму потери тепла и ускоряет передачу тепла к кастрюле.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Больше свободы для готовки без беспорядка: модульная конструкция позволяет использовать кастрюли разных размеров с максимальным удобством, что делает варочную панель универсальной и функциональной.

Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.

Стекло на стали

Безопасность даже в случае поломки: лист нержавеющей стали под стеклом предотвращает его разрушение, позволяя продолжать использование до замены.