

PV163S2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709254728



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Serie

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Linea

New

כסף

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף)

שוליים זוויתיים

כן

ברזל יצוק

להבה אנכית, עיצוב שטוח

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

3

אפקט פלדה

מסך משי

לבן

לבן, שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

3

מספר אזורי בישול

3

אפשרויות

מאפיינים טכניים

3.20 kW שמאלי - גז - מהירות -
 2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות -
 1.10 kW AUX - קדמי-ימני - גז
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
 (מתח (וולט) 220-240 V
סוג כבל חשמל חד-פאזי
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל
 Terminal box
תקע


120 cm
 No
 לא

חיבור גז

סוג גז G20/G25 גז טבעי
Gas connection Cilindrical
חרירי גז אחרים כלולים G30 גז נוזלי, G110 גז עירוני

חיבורי גז אחרים מצורפים
 (דירוג חיבור גז (ואט)

קוני
 6900 W



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות |
|  | בקרה בכפתורים |  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר | | |