# PV164B2

| | |
|---|---|
| **Família** | Placa |
| **De encastre** | Instalação superior |
| **Dimensões** | 60 cm |
| **Tipo de energia** | Gás |
| **Tipo de placa** | Placa a gás |
| **Código EAN** | 8017709254735 |

## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Linea |
| **Cor** | Branco |
| **Acabamentos** | Vidro |
| **Material** | Vidro |
| **Tipo de vidro** | Vidro claro |
| **Bordos do vidro** | Bordos biselados |
| **Vidro sobre aço para maior segurança e resistência** | Sim |
| **Design** | Nova |
| **Grelhas da placa** | Ferro fundido |
| **Queimadores** | Queimadores Optimum Flat chama vertical |
| **Material dos queimadores** | Alumínio |
| **Comandos** | Rotativos |
| **Posição dos comandos** | Frontais |
| **N° de comandos** | 4 |
| **Cor dos comandos** | Inox |
| **Cor da serigrafia** | Cinzento |
| **Outras cores disponíveis** | Preta, Vidro Silver |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Número de queimadores a gás** | 4 |
| **Número total de zonas de cocção** | 4 |

## Opções

| | |
|---|---|
| **Corte na pedra** | 482-486x560-564 mm |

## Especificações técnicas

Anterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW
Posterior direito - Queimador a gás rápido - 3.00 kW
Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Válvulas de segurança corte rápido do gás** | Sim | **Ignição eletrónica nos comandos** | Sim |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 1 W | **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Comprimento do cabo de alimentação** | 120 cm |
| **Tipo de cabo de alimentação** | para ligação monofásica | **Ficha elétrica** | No |

## Ligação do gás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gás** | Preparada para gás natural | **Outras conexões de gás incluídas** | Ligação cónica ao gás |
| **Ligação ao gás** | Ligação ao gás cilíndrica | **Potência nominal do gás** | 7500 W |
| **Outros injetores incluídos** | Para gás butano , Para gás de cidade | | |



## Acessórios Compatíveis

**5MP1GOG**

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)

## Symbols glossary

Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.

Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.

Knobs control

Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.

Queimadores alta eficiência: queimadores com performance superior libertam a chama com maior verticalidade para melhor aproveitamento do calor, o que permite reduzir o consumo de energia até 11%.

# Benefit (TT)

### Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

### Vidro

Brilho e elegância na cozinha: o vidro gravado a ácido confere à superfície um aspeto refinado e moderno que valoriza o espaço.

### Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Ajuste preciso da potência através dos comandos, para um controlo mais preciso do nível de cocção

### Posição frontal do botão de comando

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

### Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

### Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing continued use until replacement.