PV164B3

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709329754



Design

Design család	Linea
Kollekció	New
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Standard (átlátszó)
Üveg pereme	Ferde él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Függőleges láng, lapos kivitel
Égők anyaga	Alumínium
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Fekete
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x560-564 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 3.00 kW
Jobb első - Gáz – AUX - 1.10 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20/G25 földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	7500 W
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz		



Compatible Accessories

5MP1GOGB3



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Vezérlőgombok



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Direkt égők: a szinte függőleges láng közvetlenül az edény aljára koncentrálja a hőt, így maximális teljesítményt és hatékonyságot biztosít.