

## PV164B3



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709329754



## Design



Design család  
Kollekció  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Megerősített alap (üveg az acélon)  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigráfia színe

Linea  
New  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Standard (átlátszó)  
Ferde él  
Igen  
Öntöttvas  
Függőleges láng, lapos kivitel  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Elülső  
4  
Fekete  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4  
Főzőzónák száma összesen 4

## Opciók

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Csatlakozódugó Nem

## Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20/G25 földgáz

Gas connection Cilindrical

Egyéb gázfűvókák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 7500 W



## Compatible Accessories

---

5MP1G0GB3



## Symbols glossary

---



Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Vezérlőgombok



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Direkt égők: a szinte függőleges láng közvetlenül az edény aljára koncentrálna a hőt, így maximális teljesítményt és hatékonyságot biztosít.