

PV164N2



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat


Standaard opbouw

60 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709254742



Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type glas

Glazen rand

Glas op staal

Serie

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Kleur serigrafie

Andere beschikbare kleuren

Linea

Zwart

Glas

Glas

Standaard (helder)

Facetrand

Ja

Nieuw

Gietijzeren pottendragers

Verticale vlam, plat design

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

4

Inox look

Wit

Wit, Zilverkleurig glas

Programma's / Functies

Totaal aantal kookzones

4

Aantal kookzones gas

4

Opties

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 3.00 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 1 W

Frequentie 50/60 Hz

Spanning (V) 220-240 V

Lengte voedingskabel 120 cm

Type stroomkabel Eenfasig

Gasaansluiting


Type gas G20/ G25 Aardgas

Andere gasaansluitingen Konisch

Gasaansluiting Cilindrisch

Andere sproeiers meegeleverd Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd, G110
Stadsgas

Nominale aansluitwaarde gas 7500 W



Not included accessories

5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



Symbols glossary (TT)



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Knobs control



Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs.



Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot.