

PV164S2



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709253691



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Serie

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Väri vaihtoehdot

Linea

Hopea

Lasi

Lasi

Vakio

Viistetty reuna

Kyllä

Uusi

Valurauta

Pystyliekki, litteä

Alumiini

Säätimet

Etuosa

4

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Valkoinen

Valkoinen, Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot

Työtason profiili 482-486x560-564 mm

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.70 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Liitântä No

Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 7500 W








Compatible Accessories

5MP1GOG

Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle lasitasoilla (5 nuppia)



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus |  | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa. |
|  | Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki, joka välittää todellista tehoa paistoastiaan. | | |