

## PV164S2



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
60 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709253691



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Lasi ja teräs  
Serie  
Keittoastioiden tuet  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri  
Väri  
Värivaihtoehdot

Linea  
Hopea  
Lasi  
Lasi  
Vakio  
Viistetty reuna  
Kyllä  
Uusi  
Valurauta  
Pystyliekki, litteä  
Alumiini  
Säätimet  
Etuosaa  
4  
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä  
Valkoinen  
Valkoinen, Musta

## Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä 4  
Kaasukeittoalueita yhteensä 4

## Vaihtoehdot

Työtason profiili 482-486x560-564 mm

## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.70 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Jännite (V) 220-240 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Johdon tyyppi Yksi vaihe

## Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu

Kaasun tehotaso 7500 W



## Not included accessories

---

**5MP1GOG**






Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle lasitsoilla (5 nuppia)



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin   |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.             |
|  | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa. |  | Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki, joka välittää todellista tehoa paistoastiaan. |
|  | Nappien ohjaus  |   |   |