

PV164S2



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Standaard
60 cm
Gas
Gas
8017709253691



Design



Esthetiek	Linea
Kleur	Zilver
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Standaard (helder)
Glazen rand	Facet geslepen
Glas op staal	Ja
Serie	Nieuw
Pannendragers	Gietijzer
Branders	Verticale vlam, plat design
Materiaal branders	Aluminium
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Wit
Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	4
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 3.00 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 1 W

Spanning (V) 220-240 V

Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz

Lengte voedingskabel 120 cm

Stekker No

Gasaansluiting


Type gas G20/ G25 Aardgas

Gasaansluiting Cilindrisch

Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL, G110 Stadsgas

Andere gasaansluitingen Conisch

Nominale aansluitwaarde gas 7500 W








Compatibele Accessoires

5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |
|  | Knobs control |  | Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten. |
|  | Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot. | | |