

# PV175B2



**Produktgrupp**  
**Inbyggnad**  
**Storlek**  
**Strömtillförsel**  
**Typ**  
**EAN-kod**

**Häll**  
**Ovanpåliggande**  
**70/75 cm**  
**Gas**  
**Gas**  
**8017709254766**



## Estetisk linje



**Färg**  
**Finish**  
**Estetik**  
**Material**  
**Typ av glas**  
**Typ av glaskant**  
**Glas på stål**  
**Serie**  
**Pannställ**  
**Typ av brännare**  
**Material brännare**  
**Typ av kontroller**  
**Vredens placering**  
**Antal kontroller**  
**Färg på kontroller**  
**Färg på markeringar**  
**Andra tillgängliga färger**

**Vit**  
**Glas**  
**Linea**  
**Glas**  
**Standard**  
**Facettslipad kant**  
**Ja**  
**Ny**  
**Gjutjärn**  
**Vertikal låga, platt design**  
**Aluminium**  
**Vred**  
**Front**  
**5**  
**Rostfritt stål liknande**  
**Grå**  
**Svart, Silverglas**

## Program/funktioner

**Totalt antal zoner** 5  
**Antal kokzoner gashäll** 5

## Alternativ

Standard  
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

## Teknisk specifikation

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten - Gas - RP - 3.20 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm

## Gasanslutning

Typ av gas G20/G25 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 10300 W



## Tillbehör ingår ej

---






**5MP1GOG**

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier   |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.                               |
|  | Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass). |  | Riktade brännare: har en nästan vertikal flamma vilket överför mer effekt till kastrullen. |
|  | Kontrollvred   |   |  |