

PV175B3



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709329761



Estetisk linje



Estetikk	Linea
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Standard
Glasskant	Vinklet kant
Glass på stål	Ja
Serie	Ny
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Vertikal flamme, flat design
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Sort
Serigrafi farge	Grå

Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	482-486x560-564 mm
-------------------------	--------------------

Tekniske egenskaper

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Midten - Gass - RP - 3.20 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling


Gasstype G20/G25 Naturgass

Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 10300 W



Not included accessories

5MP1GOG






Brytersett for platetopp Linea brytere
for Gas on Glass platetopper (5
bryterknotter)



5MP1GOGB3



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Retningsbrennere: Har en nesten vertikal flamme som overfører ren effekt til kjelen. | | |