

# PV175B3



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Standard

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709329761



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Seria

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Linea

Czarny

Szkło

Szkło

Standard

Krawędź szlifowana

Tak

Nowy

Żeliwo

Płomień wertykalny, płaski design

Aluminium

Pokręta

Front

5

Czarny

Szary

## Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Liczba palników gazowych

5

## Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x560-564 mm

## Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW  
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW  
 Centralny - Gaz - Szybki - 3.20 kW  
 Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW  
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie  
przeciwwypływowe  
gazu

Tak

Zapalarka elektryczna  
zintegrowana w  
pokrętle

Tak

## Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W  
 Napięcie (V) 220-240 V  
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu  
zasilającego (cm) 120 cm

## Podłączenie gazowe

Typ gazu G20/G25 gaz naturalny  
 Podłączenie gazowe Cylindryczne  
 Zamienne dysze do  
gazu G30 GPL Gaz płynny, G110  
gaz miejski

Dostępne inne przyłącza  
gazowe Stożkowe  
 Moc przyłączeniowa  
gazu 10300 W



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Zestaw pokręteł do płyty, Linea (5 szt.)



### 5MP1GOGB3



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego                                                                                        |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.                    |
|  | Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych. |  | Palniki kierunkowe: mają prawie pionowy płomień, który przekazuje prawdziwą moc do garnka. |
|  | Sterowanie pokrętkami                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                            |