

# PV175N2



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie  | Kogeplade     |
| Indbygningstype | Standard      |
| Dimension       | 70/75 cm      |
| Strømforsyning  | Gas           |
| Type            | Gaskogeplade  |
| EAN-kode        | 8017709254773 |



## Æstetik



|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Æstetik                             | Linea                       |
| Farve                               | Sort                        |
| Finish                              | Glas                        |
| Materiale                           | Glas                        |
| Glastype                            | Standard (klar)             |
| Glas kant                           | Vinklet kant                |
| Glas på stål                        | Ja                          |
| Serie                               | Ny                          |
| Grydereoler                         | Støbejern                   |
| Brændere                            | Lodret flamme, fladt design |
| Blusmateriale                       | Aluminium                   |
| Type af betjeningsindstilling       | Betjeningsknapper           |
| Drejeknap position                  | Forside                     |
| Antal betjeninger                   | 5                           |
| Betjening farve                     | Ståleffekt                  |
| Serigrafi farve                     | Hvid                        |
| Alternative farver, der kan leveres | Hvid, Sølv Glas             |

## Program / Funktioner

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Samlet antal gaszoner | 5 |
| Zoner i alt           | 5 |

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Central - Gas - RP - 3.20 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning  
ledningslængde

120 cm

Stik

No

## Gastilslutning

Gastype G20/G25 Naturgas

Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser G30 GPL-gas, G110 Bygas


medfølger

Andre givne

gasforbindelser

Gastilslutning normering 10300 W  
(W)

Konisk



---

## Compatible Accessories

---

**5MP1GOG**






Kogepladeknapper Linea-drejeknapper til kogeplader Gas på Glas (5 drejeknapper)



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.  |
|  | Knapbetjening  |  | Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et ståltag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader. |
|  | Retningsbrændere: har en næsten lodret flamme, der overfører ægte kraft til gryden.        |   |  |