

PV175N2



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
70/75 cm
Αέριο
Αέριο
8017709254773



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου
Serie
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Linea
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Standard (διαφανές)
Μπιζουτέ
Ναι
Νέο/α
Μαντέμι
Κατακόρυφη φλόγα, επίπεδη σχεδίαση
Αλουμίνιο
Χειριστήρια
Μπροστά
5
Εφέ ατσαλιού
Λευκό

Λευκό, Ασημένιο γυαλί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Κεντρικό - Αέριο - Ταχείας - 3.20 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

1 W

Τάση (V)

220-240 V

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου

Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

120 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20/G25 φυσικό αέριο

Gas connection

Cilindrical

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται


G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου

Κωνικός σύνδεσμος

Ισχύς αερίου (W)

10300 W



Not included accessories

5MP1GOG

Κουμπιά εστιών σετ Κουμπιά εστιών Linea για αέριο σε γυάλινες εστίες (5 κουμπιά)



Symbols glossary (ΤΤ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |  | Κατευθυνόμενοι καυστήρες: έχουν σχεδόν κάθετη φλόγα που μεταφέρει πραγματική ισχύ στην κατσαρόλα. |
|  | Έλεγχος κουμπιών | | |