

# PV175N2



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709254773



## Estetiikka



Väri

Pinnan viimeistely

Estetiikka

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Serie

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Väri vaihtoehdot

Musta

Lasi

Linea

Lasi

Vakio

Viistetty reuna

Kyllä

Uusi

Valurauta

Pystyliekki, litteä

Alumiini

Säätimet

Etuosa

5

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Valkoinen

Valkoinen, Hopeoitu lasi

## Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä

5

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

## Vaihtoehdot

Työtason profiili 482-486x560-564 mm

## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Keskellä - Kaasu - RP - 3.20 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Jännite (V) 220-240 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Johdon tyyppi Yksi vaihe

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu


Muut mukana tulevat Kartiomainen

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

kaasusuuttimet

Muut mukana G30 GPL nestekaasu, G110  
toimitettavat suuttimet kaupunkikaasu

Kaasun tehotaso 10300 W



## Not included accessories

---

**5MP1GOG**






Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle lasitasoilla (5 nuppia)



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin               |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.   |
|  | Nappien ohjaus  |  | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa. |
|  | Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki, joka välittää todellista tehoa paistoastiaan. |   |   |