PV175N2

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709254773



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
Serie	New
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	(סטנדרטי (שקוף
שפת זכוכית	שוליים זוויתיים
זכוכית על פלדה	כן
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	להבה אנכית, עיצוב שטוח
חומר מבער	אלומיניום
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	5
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	לבן
צבעים חלופיים זמינים	לבן, זכוכית כסופה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	482-486x560-564 mm

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי – AUX - 1.10 kW
kW אחורי-שמאלי - גז – מהיר למחצה - 1.70
kW אמצעי - גז – מהירות - 3.20
kW אחורי-ימני - גז – מהירות - 2.60
kW קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(דירוג חיבור גז (ואט**	10300 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז G110 ,גפ"מ גז נוזלי G30 עירוני		



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



מבערים כיוווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.