

PV175N2



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Standaard
70/75 cm
Gas
Gas
8017709254773



Design



Esthetiek
Kleur
Afwerking
Materiaal
Type glas
Glazen rand
Glas op staal
Serie
Pannendragers
Branders
Materiaal branders
Type bediening
Positie bediening
Aantal bedieningsknoppen
Kleur knoppen
Kleur serigrafie
Andere beschikbare kleuren

Linea
Zwart
Glas
Glas
Standaard (helder)
Facet geslepen
Ja
Nieuw
Gietijzer
Verticale vlam, plat design
Aluminium
Bedieningsknoppen
Voor
5
Rvs look
Wit
Wit, Zilverkleurig glas

Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

Opties

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Midden - Gas - RP - 3.20 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 2.60 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 1 W
Spanning (V) 220-240 V
Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz
Lengte voedingskabel 120 cm
Stekker No

Gasaansluiting

Type gas G20/ G25 Aardgas
Gasaansluiting Cilindrisch
Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL,
G110 Stadsgas

Andere gasaansluitingen Conisch
Nominale aansluitwaarde gas 10300 W








Compatibele Accessoires

5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |
|  | Knobs control |  | Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten. |
|  | Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot. | | |