

PV175S2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709254780



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
זכוכית על פלדה
Serie
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Linea
כסף
זכוכית
זכוכית
(סטנדרטי (שקוף)
שוליים זוויתיים
כן
New
ברזל יצוק
להבה אנכית, עיצוב שטוח
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
5
אפקט פלדה
לבן
לבן, שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70
 kW אמצעי - גז - מהירות - 3.20
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	No
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	10300 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז G110, גפ"ם גז נזולי G30 עירוני		



Compatible Accessories

5MP1GOG

(לכיריים גז על זכוכית 5 כפתורים Linea סט כפתורים לכיריים כפתורי)



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית



מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר



בקרה בכפתורים