


PV264S

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
גז
גז
8017709288655



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
זכוכית על פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Selezione

כסף
זכוכית
זכוכית
(סטנדרטי (שקוף)
שוליים ישרים
כן
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
מסך משי
לבן
שחור

תוכנית / פונקציות

| | |
|--------------------|---|
| מס' אזורי בישול גז | 4 |
| מספר אזורי בישול | 4 |

אפשרויות

מאפיינים טכניים

1.70 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 1.70 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 2.90 kW אחורי-ימני - גז - מהירות
 1.00 kW AUX - קדמי-ימני - גז


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|--------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט | 1 W | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| (מתח (וולט | 220-240 V | Terminal box | No |
| סוג כבל חשמל | תד-פאזי | תקע | לא |
| תדר (Hz) | 50/60 Hz | | |

חיבור גז

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| סוג גז | גז טבעי G20/G25 | חרירי גז אחרים כלולים | גפ"ם גז נזולי G30 |
| Gas connection | Cilindrical | (דירוג חיבור גז (ואט | 7300 W |



Compatible Accessories

5MP700A0

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
Cortina / פליז ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800A

סט כפתורים לכיריים – זהב
פחם/Coloniale / אבן לכיריים גז על זכוכית



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



5MP700P0

סט כפתורים לכיריים – שמנת
Cortina / פליז ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800P

סט כפתורים לכיריים – זהב
שמנת לכיריים גז על זכוכית/Coloniale



Symbols glossary

-  מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת:
למקסימום יציבות ואיתנות.
-  בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור
מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg,
התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על
זכוכית.
-  בקרה בכפתורים