

## PV275B

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709329037



## Esthétique



Esthétique	Elementi
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Standard (clair)
Bord de la vitre	Droit
Verre sur inox	Oui
Grilles	Fonte
Brûleurs	Standard
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Noir
Couleur de la sérigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	5
Nombre de brûleurs gaz	5

## Options

Encastrement	482-486x560-564 mm
--------------	--------------------

## Technologie

**UR**

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.00 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique intégré aux manettes Oui

## Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W  
Tension 220-240 V  
Type de câble d'alimentation Mono-phasé

Fréquence 50/60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm) 120 cm

## Raccordement gaz

Type de gaz G20/ G25 Gaz naturel  
Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide  
Puissance nominale gaz 11000 W



## Not included accessories

### 5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



### WOKGHU

Support WOK en fonte

### 5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP1GOGB3



### 5MP3GOG

Kit de 5 manettes Classica pour tables de cuisson verre céramique



### 5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/antracite pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



### 5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



---

## Symbols glossary (TT)

---



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.