


PV275S

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
70/75 cm
גז
גז
8017709288679



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Selezione

כסף

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף)

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

מסך משי

לבן

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70
 גז - אמצעי - UR - 4.00 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
מתח (וולט)	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט)	11000 W



Compatible Accessories

5MP700A0

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
Cortina / פליז ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800A

סט כפתורים לכיריים – זהב
פחם/Coloniale / אבן לכיריים גז על זכוכית



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



5MP700P0

סט כפתורים לכיריים – שמנת
Cortina / פליז ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800P

סט כפתורים לכיריים – זהב
שמנת לכיריים גז על זכוכית/Coloniale



Symbols glossary

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		בקרה בכפתורים
	בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.