

## PV331CN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709255312



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Komponentfinish	Hvid
Serigrafi farve	Grå

## Programmer/Funktioner

Zoner i alt	1
Samlet antal gaszoner	1

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 476-480x250-254 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Central - Gas - UR - 6.00 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding


Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Ledningstype	Enkelt fase		

## Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	Andre givne gasforbindelser	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	Gastilslutning normering (W)	6000 W
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas, G110 Bygas		



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support

**5MP1GOGB3**



**5MP1GOG**  
Kogepladeknapper Linea-  
drejeknapper til kogeplader Gas på  
Glas (5 drejeknapper)



**GRM**  
Gaskogeplader mokkasupport



**LGCN**  
Tilslutningsstrimmel indbyggede  
kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening