

## PV331CN

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709255312



## Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimien pinnoite	Nikkelöity
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Osien pinta	Valkoinen
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	1
Keittoalueita yhteensä	1

## Vaihtoehdot

Työtason profiili	476-480x250-254 mm
-------------------	--------------------

## Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä - Kaasu - URP - 6.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W) 1 W

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Jännite (V) 220-240 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitäntä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Muut mukanatulevat kartiomainen kaasusuuttimet

Kaasuliitäntä Sylinderinmuotoinen

Kaasun tehotaso 6000 W

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu



## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**



Kaasutasojen mutteripannualusta

**LGCN**



Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

5MPV3MB



**GRW**



Wok support

**WOKGHU**



Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Nappien ohjaus



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.