

## PV331CN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe   | Platetopp                    |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål             | 30 cm                        |
| Strømtilførsel  | Gass                         |
| Type            | Gasskokeplate                |
| EAN-kode        | 8017709255312                |



## Estetisk linje



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Estetikk                  | Classic               |
| Farge                     | Sort                  |
| Finish                    | Glass                 |
| Materiale                 | Glass                 |
| Glass på stål             | Ja                    |
| Panne stativ              | Støpejern             |
| Brannbelegg               | Nichelato             |
| Type kontroll innstilling | Vridere               |
| Kontrollknapp funksjon    | Foran                 |
| Antall kontroller         | 2                     |
| kontroller farge          | Rustfritt stål-effekt |
| Komponent behandling      | Hvit                  |
| Logo                      | Silketrykk            |
| Serigrafi farge           | Grå                   |

## Program / funksjoner

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Antall gasstilberedningssoner | 1 |
| Antall tilberedningssoner     | 1 |

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 6.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Spenning (V) 220-240 V

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Type ledning Enfase

Støpseltype Nei

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20


Andre gasstilkoblinger Konisk

Gasstilkobling Sylinderisk

følger

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Måling av gassforbindelse (W) 6000 W



## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**



Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne

**LGCN**



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt  
stål, 475/495 mm

5MPV3MB



**GRW**



Wok support

**WOKGHU**



Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.