

PV331CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709255312



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Komponent behandling	Hvit
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	1
Antall tilberedningssoner	1

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 6.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm
 Kontakt No

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
 Gasstilkobling Sylindrisk
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
 Måling av gassforbindelse (W) 6000 W



Compatible Accessories

5MP1GOG

Brytersett for platetopp Linea brytere for Gas on Glass platetopper (5 bryterknotter)



5MPV3MB



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP1GOGB3



GRM

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne







LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt
stål, 475/495 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll |

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control